


MERCEDES Sprinter VOLKSWAGEN Crafter FERQUI Radius	Nº de homologación Official approval number Prüfung Nr. Nº d'homologation
EE0267	e9*94/20*94/20*8117*01
EE1267	e9*94/20*94/20*8118*01

EE0267

e9*94/20*94/20*8117*01

EE1267
e9*94/20*94/20*8118*01



M.M.R.	S	D	Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Srauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
3.500 kg.	150 kg.	17,17kN	mm	6	8	10	12	14	16
			Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según Directiva 94/20 CE. Hitich officially approved in accordance with Directive 94/20 CE. Geprüfte Kupplung gemäß b Kennzeichen 94/20 CE. Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD			VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE	
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE				
	a	2 x M12x65 DIN 931	8,8	c 8 x M12x40 DIN 933 8,8
	b	2 x M12 DIN 985	8	d 8 x M12x120 DIN 931 8,8
				e 8 x M12 DIN 9021 -
				f 16 x M12 DIN 985 8
	a	4 x M12x25 DIN 933	8,8	g 6 x Ø 25 L=15 mm -
	b	4 x M12 DIN 125	-	h 2 x Ø 25 L=20mm -

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños
causados por usos inadecuados.



EE0267




EE1267


MERCEDES SPRINTER VOLKSWAGEN CRAFTER FERQUI RADIUS

Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning


1




2




3










2



3





	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm