




FORD GALAXY S-MAX		Nº de homologación Official approval number Prüfung Nr. Nº d'homologation
	EE0268	e9*94/20*94/20*8129*00
	EE1268	e9*94/20*94/20*8130*00

EE0268
e9*94/20*94/20*8129*00



EE1268
e9*94/20*94/20*8130*00



M.M.R. 	S 	D	Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
2.505 kg.	100 kg.	12,52 kN	mm	6	8	10	12	14	16
			Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según Directiva 94/20 CE.
Hitch officially approved in accordance with Directive 94/20 CE.
Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen 94/20 CE.
Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD					VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE	
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE						
						
a	2 x	M12x65 DIN 931	8.8		c	6 x M10x40 DIN 933 8.8
b	2 x	M12 DIN 985	8		d	4 x M12x40 DIN 933 8.8
						
a	4 x	M12x25 DIN 933	8.8		e	4 x M12 AUTOB DIN 985 8
b	4 x	M12 DIN 127	-		f	6 x M12 DIN 9021 -
					g	6 x M10 DIN 127 -

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.



EE0268




EE1268





FORD GALAXY

FORD S-MAX





Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning



1



2



3











4


	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

5

6



	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm



ESP: El corte es orientativo
UK: The cut is indicative



Escala:
1:1


UNIDADES EN
mm

Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
FORD GALAXY


EE0268-EE1268

Rev.
P1

EE0268



EE1268



90 (EE1268)

60 (EE0268)

90



LINEA CENTRAL
DE LA CARCASA

85



ESP: El corte es orientativo
UK: The cut is indicative



Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
FORD S-MAX

EE0268-EE1268

Rev.
P1