





RENAULT MEGANE SPORT TOURER



Made by LAFUENTE (SPAIN)
Tlf: (+34) 952 626 840
www.lafuente.eu

E9 5SR -01 2259

TIPO EE0513 D 10,10 kN

CLASE A-50X S 90 kg

Made by LAFUENTE (SPAIN)
Tlf: (+34) 952 626 840
www.lafuente.eu

E9 5SR -01 2262

TIPO EE1513 D 10,10 kN

CLASE A-50X S 90 kg

Made by LAFUENTE (SPAIN)
Tlf: (+34) 952 626 840
www.lafuente.eu

E9 5SR -01 2261

TIPO EE4513 D 10,10 kN

CLASE A-50X S 90 kg

M.M.R.	S	D
2.000 kg.	90 kg.	10,10 kN



ECE R55
homologación

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD		VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE	
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE			
 a 2 x M12x65 DIN 931 8.8 b 2 x M12 DIN 985 8	 c 10 x M10x40 DIN 933 8.8 d 4 x M10 DIN 985 8 e 6 x M10 DIN 125 - f 6 x M10 DIN 6798 - g 4 x M10 DIN 9021 -		
 a 4 x M12x25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 127 -	 w 1 x M10x30 DIN 933 8.8 x 1 x M10 DIN 985 8 y 2 x M10 DIN 125 - z 1 x M10 DIN 2093 -		
 a 4 x M12x 25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 127 -	 w 1 x M10x30 DIN 933 8.8 x 1 x M10 DIN 985 8 y 2 x M10 DIN 125 - z 1 x M10 DIN 2093 -		

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis										
Und.Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16				
caliente	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,5	2	
8.8	11.3	27.3	54.0	57.0	93.0	97.0	101.0	148.0	159.0	230.0
10.9	16.5	40.1	79.0	83.0	137.0	143.0	149.0	218.0	234.0	320.0
12.9	19.3	46.9	93.0	98.0	160.0	167.0	174.0	255.0	274.0	395.0

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SANCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por
daños causados por usos inadecuados.



EE0513




EE1513



EE4513







RENAULT MEGANE FAMILIAR




Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning



1




2




3





4





5



6




7




	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

8



9



unid.: mm

