


C		S		D
	1.650 kg.		140 kg.	9,95 kN



ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD					
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE		VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE			
					
a	2 x M16x50 DIN 931	8.8	c	1 x M10x30 DIN 933	8.8
b	2 x M16 DIN 985	8	d	6 x M10x60 DIN 933	8.8
			e	1 x M10 DIN 985	8
			f	6 x M10 DIN 6798	-
			g	6 x M10 DIN 9021	-
					
a	2 x M16x50 DIN 931	8.8			
b	2 x M16 DIN 985	8			

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis		M10		M12		M14		M16	
Und.Nm	calidad	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	174,0	255,0	274,0	395,0

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.




MAXUS eDELIVER 3



EE0597





EE3597




Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montageanleitung


1





2




3









4



5





	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

