


PEUGEOT 508 SW	Nº de homologación Official approval number Prüfung Nr. Nº d'homologation
--------------------------	--

M.M.R. 	S 	D 	Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
1.900 kg.	80 kg.	10,21 kN	mm	6	8	10	12	14	16
			Nm	10	25	55	85	135	200


Enganche homologado según Directiva 94/20 CE.
Hitch officially approved in accordance with Directive 94/20 CE.
Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen 94/20 CE.
Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.



TIPO: EE0408
e9*94/20*94/20*8488*00


TIPO: EE1408
e9*94/20*94/20*8489*00

TIPO: EE4408
e9*94/20*94/20*8490*00

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD					
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE			VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE		
					
a		2 x M12x65 DIN 931	8.8	c	 6 x M10x40 DIN 933 -
b		2 x M12 DIN 985	8	d	 4 x M10 DIN 985 -
					
a		4 x M12x25 DIN 933	8.8	e	 2 x M10 DIN 127 -
b		4 x M12 DIN 125	-	f	 6 x M10 DIN 9021 -
					
a		4 x M12x 30 DIN 933	8.8	w	 1 x M10x30 DIN 933 8.8
b		4 x M12 DIN 125	-	x	 1 x M10 DIN 985 8
					
				y	 2 x M10 DIN 125 -
				z	 1 x M10 DIN 2093 -

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.


PLANTILLA PARA EL CORTE DEL PARAGOLPES PEUGEOT 508 SW



LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES

		Hnos. SÁNCHEZ LAFUENTE, S.A	
Dibujo: DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES			
Escala: 1:1	UNIDADES EN mm	EE0408-EE1408 PEUGEOT 508 SW BOLA FIJA + EXTRAIBLE	Rev. P1

PLANTILLA PARA EL
CORTE DEL
PARAGOLPES
PEUGEOT 508 SW



LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES

		Hnos. SÁNCHEZ LAFUENTE, S.A	
Dibujo: DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES			
Escala: 1:1	UNIDADES EN mm	EE4408 PEUGEOT 508 SW BOLA EXTRAIBLE VERTICAL	Rev. P1