


CHEVROLET
MALIBÚ


Nº de homologación
Official approval number
Prüfung Nr.
Nº d'homologation

M.M.R. 	S 	D 	Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
2.000 kg.	75 kg.	10,28 kN	mm	6	8	10	12	14	16
			Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según Directiva 94/20 CE.
Hitch officially approved in accordance with Directive 94/20 CE.
Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen 94/20 CE.
Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.



ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS
DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE		
	c	8 x M10x40 DIN 933	8.8
	d	8 x M10 DIN 985	8
	e	4 x M10 DIN 127	-
	f	12 x M10 DIN 9021	-
	g	2 x SUPLENTO 80x40x3	-
	w	1 x M10x30 DIN 933	8.8
	x	1 x M10 DIN 985	8
	y	2 x M10 DIN 125	-
	z	1 x M10 DIN 2093	-
	a	4 x M12x25 DIN 933	8.8
	b	4 x M12 DIN 125	-
	a	4 x M12x 30 DIN 931	12.9
	b	4 x M12 DIN 125	-

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

